



Min. ondergrondse infiltratievoorziening 1,15 m³ opp.

Ondergrondse infiltratievoorziening en regengut

- 17,50 m³ reg. afvoercapaciteit
- 1,15 m³ min. openbare infiltratievoorziening
- 80,75 m³ reg. + min. inhoud reg. gut
- verhouding 22,18 m³ infiltratie op eigen terrein

geschieden tot openbaar domein en aansluiten op rioleringsnet volgens voorschriften gemeente naar lokale huishoudafvalputten ter plaatse op te stellen

Min. ondergrondse infiltratievoorziening 1,07 m³ opp.

Ondergrondse infiltratievoorziening en regengut

- 16,25 m³ reg. afvoercapaciteit
- 1,07 m³ min. openbare infiltratievoorziening
- 80,75 m³ reg. + min. inhoud reg. gut
- verhouding 22,52 m³ infiltratie op eigen terrein

geschieden tot openbaar domein en aansluiten op rioleringsnet volgens voorschriften gemeente naar lokale huishoudafvalputten ter plaatse op te stellen

Min. ondergrondse infiltratievoorziening 1,07 m³ opp.

Ondergrondse infiltratievoorziening en regengut

- 16,25 m³ reg. afvoercapaciteit
- 1,07 m³ min. openbare infiltratievoorziening
- 80,75 m³ reg. + min. inhoud reg. gut
- verhouding 22,52 m³ infiltratie op eigen terrein

geschieden tot openbaar domein en aansluiten op rioleringsnet volgens voorschriften gemeente naar lokale huishoudafvalputten ter plaatse op te stellen

